

CONTRIBUTION A LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
LXXVI. PLANTES DE COLLECTEURS DIVERS

Par A. GUILLAUMIN¹.

PROFESSEUR AU MUSÉUM.

- Vernonia cinerea* Less. — Nouméa (Baudouin 202), Gatope (Vieillard 815).
Ageratum conyzoides L. — Gatope (Vieillard 789).
Lagenophora Billardieri Cass. — Dombéa (Baudouin 448).
Erigeron bonariense L. — Nouméa (Baudouin 203).
E. linifolius Willd. — Nouméa (Baudouin 183).
Vittadinia australis A. Rich. — Sans localité (Deplanche 220).
Helichrysum neocaledonicum Schltr. — Nouméa (Vieillard 806, Baudouin 628), Dombéa (Baudouin 649).
Eclipta erecta L. — Sans localité (Vieillard 801), Nouméa (Baudouin 656).
Weddellia biflora Dc. — Canala (Mac Gillivray 27).
W. uniflora S. Moore. — Nouméa (Baudouin 263).
Bidens pilosa L. — Nouméa (Baudouin 299).
Xanthium spinosum L. — Nouméa (Baudouin 375).
Scævola Beckii Zahlbr. var. *robusta* Krause. — Dombéa (Baudouin 537).
S. frutescens Krause. — Nouméa (Baudouin 313), île des Pins (Germain).
S. montana Labill. — Nouméa (Baudouin 651).
Leucopogon concavum Schltr. — Gatope (Vieillard 2820).
L. Cymbulæ Labill. var. *angustifolium* Brong. et Gris. — Sans localité (Baudouin 780), Wagap (Vieillard 845, 847), Gatope (Vieillard 845, 847, 2829).
L. dammarifolius Brong. et Gris. — Sans localité (Deplanche 60), Nouméa (Vieillard 838).
L. salicifolius Brong. et Gris. — Sans localité (Baudouin 765).
Cyathopsis floribunda Brong. et Gris. — Sans localité (Baudouin 23, 236).

1. La présente liste constitué la fin de l'énumération des plantes provenant en majeure partie de l'Herbier DRAKE DEL CASTILLO (Cfr. plus haut, p. 320).

- Dracophyllum ramosum* Panch. ex Brong. et Gris. = *D. amabile*
Brong. et Gris. — Sans localité (Baudouin 266).
- Plumbago zeylanica* L. — Nou, Nouméa (MacGillivray 6).
- Chrysophyllum lissophyllum* Pierre. — Ouatendé près Gatope
(Vieillard 2894).
- Planchonella Baillonii* Zahlbr. — Baie du Sud (Vieillard 2898).
- P. Baueri* Dub. — Wagap. (Vieillard 79).
- P. contermina* Pierre. — Gomonen (Vieillard 2911).
- P. crebrifolia* Pierre. — Canala (Vieillard 2906).
- P. microphylla* Pierre. — Canala (Vieillard 2897).
- P. Sebertii* Dub. — Baie du Sud (Vieillard 2899).
- Mimusops parviflora* R. Br. — Voh (Vieillard 888).
- Maba glauca* Montr. — Canala (Vieillard 2897), Poume (Vieillard
2071).
- M. rufo* Labill. — Wagap (Vieillard 891).
- Symplocos baptica* Brong et Gris. — Balada (Vieillard 547, 548).
- S. montana* Brong. et Gris. — Pouébo (Vieillard 551, 551 bis, 552).
- S. nitida* Brong. et Gris. — Wagap (Vieillard 559).
- S. pseudo-nitida* Guillaum. — Wagap (Vieillard 2921).
- Jasminum Le-Ratii* Schltr. — Gatope (Vieillard 2933).
- Notolea Badula* Vieill. — Sans localité (Baudouin 634), Nouméa
(Vieillard 328), Mont Dore (Vieillard 328).
- Olea Thozetii* Panch. et Seb. — Gatope (Vieillard 339), Mgnes de
Témala près Gatope (Vieillard 2480), Lifou (Vieillard 2502).
- Geniostoma Deplanchei* Vieill. — Arama (Vieillard 3014).
- G. futeus* Baill. — Wagap (Vieillard 3007).
- G. oleifolium* S. Moore. — Wagap (Vieillard 3017).
- G. Pancheri* Baill. — Sans localité (Vieillard 3009), Poume (Vieil-
lard 3012).
- Cordia Myxa* L. — Sans localité (Baudouin 215), Nouméa (Vieillard
1022), Gatope (Vieillard 3022).
- Lindernia neo-caledonica* S. Moore. — Nouméa (Baudouin 776).
- Pseuderanthemum Comptonii* S. Moore. — Lifou (Deplanche 16),
« Fétuho ».
- Dicliptera cœrulea* Schinz et Guillaum. — Nouméa (Baudouin 776).
- Premna integrifolia* L. — Gomonen (Vieillard 3063), Lifou (De-
planche 77), « Ale ».
- Clerodendron inerme* L. — Gatope (Vieillard 1049).
- Avicennia officinalis* L. — Nouméa (Vieillard 1050 in Deplanche).
- Coleus scutellarioides* Benth. — Sans localité (Baudouin 714).
- Teucrium inflatum* Sw. — Gatope (Vieillard 1057).
- Boerhaavia repens* L. — Sans localité (Baudouin 182), Lifou (De-
planche).
- Calpidia gigantocapa* Heimerl. — Sans localité (Baudouin 371).
- Deeringia amarantoides* Domin. — Ile Isié (Deplanche 206).

- Nepenthes Vieillardii* Hook. — Sans localité (*Vieillard* 56, *Baudouin* 623), Poume *Vieillard* 121), Poinlotche près Gatope (*Vieillard* 1121).
- Ascarina rubricaulis* Solms. — Sans localité (*Baudouin* 646).
- Cassytha filiformis* L. — Nouméa (*Baudouin* 437).
- Hernandia cordigera* Vieill. — Nouméa (*Baudouin* 706), Wagap (*Vieillard* 1089).
- Beauprea diversifolia* Brong. et Gris. — Poinlotche (*Vieillard* 3097).
- Grevillea Comptonii* S. Moore. — Canala (*Vieillard* 1113).
- G. Gilliswrayi* Hook. — Canala (*Vieillard* 1112).
- Knightia Deplanchei* Vieill. ex Brong. et Gris. — Mt. Mou (*Vieillard* 3099).
- Cleistanthus stipitatus* Müll.-Arg., form. *aurina* Müll.-Arg. — Wagap (*Vieillard* 1077 ; 4077-1163 ?)
- Hemicyclia Deplanchei* Baill. ex Guil'aum. — Wagap (*Vieillard* 2496), Canala (*Vieillard* 2500).
- Longetia buzoides* Baill. — Canala : Mgne du lac (*Deplanche* 493, 494, *Vieillard* 330-331 ; 130, 131).
- Codiæum Inophyllum* Müll.-Arg. — Wagap (*Vieillard* 1133), Poume (*Vieillard* 1132 in *Deplanche*)
- Baloghia alternifolia* Baill. — Canala (*Vieillard* 1168 = 868).
- Bocquillonia brachypoda* Baill. — M^t Dore (*Vieillard* 1153), Houaïlou (*Vieillard* ?), Wagap, Gatope (*Vieillard* 1153), Gatope *Vieillard* 236).
- B. brevipes* Müll.-Arg. — Wagap (*Vieillard* 1124, 1150, 1151).
- Homalanthus nutans* Pax. — Wagap (*Vieillard* 1134)
- Parasponia Andersonii* Planch. — Sans localité (*Baudouin* 339).
- Bæhmeria acuminata* Wedd. — Wagap (*Vieillard* 1224).
- Casuarina Cunninghamiana* Miq. — Sans localité (*Baudouin* 284), Houaïlou (*Vieillard* 3261).
- C. Deplancheana* Miq., var. *crassidens* J. Poiss. — Sans localité (*Baudouin* 612).
- C. Poissoniana* Schltr. — Sans localité (*Baudouin* 286.)
- Zingiber Zerumbet* Sm. — Sans localité (*Baudouin* 445).
- Curcuma longa* L. — Sans localité (*Baudouin* 446).
- Geitonoplesium cymosum* A. Cunn. — Sans localité (*Vieillard* 1372). form. *angustifolia*. — Sans localité (*Baudouin* 235), partout (*Vieillard* 1372).
- Cordyline neo-caledonica* Linden. — Canala (*Vieillard* 1388).
- C. terminalis* Kunth, — Sans localité (*Baudouin* 781).
- Lemna minor* L. — Wagap (*Vieillard* 1369)
- Abi guardia monostachya* Wahl. — Sans localité (*Baudouin* 587).
- Scirpus mucronatus* L. — Gatope (*Vieillard* 1451).
- Lophoschœnus arundinaceus* Stapf. — Sans localité (*Baudouin* 609), Tiaré (*Deplanche* 240).

- L. neo-caledonicus* Pfeiff. — Sans localité (*Deplanche* 229).
Schœnus Tendo Hook. f. — Sans localité (*Baudouin* 720).
Cladium Deplanchei C. B. Clarke. — Sans localité (*Baudouin* 745).
Scleria neo-caledonica Rendle. — Canala (*Vieillard* 3338).
Carex indica L., var. *fissilis* Kükent. — Gatope (*Vieillard* 3336).
Agathis lanceolata Panch. — Sans localité (*Baudouin* 642).
Podocarpus Novæ-Caledoniæ Vieill. ex Brong. et Gris. — Sans localité (*Baudouin* 635).
P. ustus Brong. et Gris. — Sans localité (*Baudouin* 766).
P. Vieillardii Brong et Gris, forme jeune. — Sans localité (*Baudouin* 335).
Dacrydium araucarioides Brong. et Gris. — Sans localité (*Baudouin* 620).
D. lycopodioides Brong. et Gris, forme jeune. — Sans localité (*Baudouin* 553).
D. taxoides Brong. et Gris. — Sans localité (*Baudouin* 387).
Araucaria Cookii R. Br. forme jeune. — Sans localité (*Baudouin* 582); forme un peu moins jeune. — Sans localité (*Baudouin* 616).
A. Muelleri Brong. et Gris. — Sans localité (*Baudouin* 554).
A. Rulei F. Muell. — Sans localité (*Baudouin* 710).